

EV AP 560 - INDUSTRIESAUGER DREHSTROM





KERAMIKHERSTELLUNG00



KERAMIKHERSTELLUNG00











Gewicht

- ✓ Große Filterfläche für lange Standzeiten
- ✓ Integriertes Filterreinigungssystem
- ✓ Absenkbarer Sammelbehälter mit optionaler Verwendung von Einwegbeuteln
- ✓ Ausführng mit extra hoher Luftleistung
- ✓ Komplette Personalisierung f
 ür spezielle Kundenbed
 ürfnisse
- ✓ Entwickelt zum Entstauben luftgetragener Stäube
- ✓ Punktuelle Aufsaugung durch einem Absaugarm möglich

SAUGEINHEIT		
Spannung	V - Hz	400 - 50
Leistung	kW	4
IP Schutzklasse	IP	55
Unterdruck	mmH2O	200 / 300 / 350
Luftmenge	m³/h	2700 / 1800 / 1100
Sauganschluss	mm	200 / 150 / 120
Geräuschepegel (EN ISO 3744)	dB(A)	74
FILTEREINHEIT		
Filtertyp		Sternfilter
Filtertyp Filterfläche Durchmesser	cm²-mm	Sternfilter 50.000-500
	cm²-mm IEC 60335-2-69	
Filterfläche Durchmesser		50.000-500
Filterfläche Durchmesser Medienfiltration - Klasse		50.000-500 Polyester - L
Filterfläche Durchmesser Medienfiltration - Klasse Abreinigungssystem		50.000-500 Polyester - L
Filterfläche Durchmesser Medienfiltration - Klasse Abreinigungssystem SAMMELEINHEIT		50.000-500 Polyester - L Manuell
Filterfläche Durchmesser Medienfiltration - Klasse Abreinigungssystem SAMMELEINHEIT Entleerungssystem	IEC 60335-2-69	50.000-500 Polyester - L Manuell Ausklinkbarer Behälter

Mail: info@ivh-absaugtechnik.de

130

Tel: 09391/810600

Web: www.ivh-absaugtechnik.de





SAUGEINHEIT

Die Saugeinheit besteht aus einem elektrischen Industrie Ventilator, der einer enormen Luftmenge garantiert.



FILTEREINHEIT

Eine aussenliegende Filterabreinigung ermöglicht, den Filter über einen mechanischen Filterrüttler manuell und effizient abzureinigen. Dadurch wird eine konstant hohe Saugleistung garantiert und der Staub wird nicht in die Arbeitsumgebung ausgeblasen.



SAMMELEINHEIT

Der Sammelbehälter ist in Stahl gefertigt und mit einem Absetzsystem ausgestattet. Dies ermöglicht, den Sammelbehälter durch einen Hebel sehr schnell und einfach zu entleeren.



EXTRAS

- ✓ Filter Staubklasse M
- ✓ Filter antistatisch Staubklasse M
- ✓ Filter antistatisch Staubklasse L
- ✓ Sammelbehälter in Edelstahl
- ✓ Sonderspannung auf Anfrage
- ✓ Saugarm
- √ doppelter Saugarm

Mail: info@ivh-absaugtechnik.de

Tel: \09391/810600

Web: www.ivh-absaugtechnik.de